



FICHE TECHNIQUE

Théâtre El Duende
23 rue Hoche - 94200 Ivry sur Seine

Contact

Romain Thomas - Régisseur général

07.81.44.57.11 //

romain_duende@hotmail.com

DONNÉES TECHNIQUES SALLE

> 2 accès à jardin et cour de plain-pied

> 1 gradin, type frontal

> Jauge de 102 places sur 10 rangées

> 1 espace scénique intégré de plain-pied

> 1 loge d'artistes fond de scène accès par jardin (12 personnes max)

Ces loges sont équipées de miroirs éclairés ainsi que de patères à costumes. Il n'y a pas de point d'eau.

> 1 régie ouverte, située face-cour, est une régie centralisée son, vidéo et lumière. 2 à 3 techniciens peuvent y travailler. Elle est accessible par un escalier qui longe le gradinage.

> Pas d'intercom entre la régie et la loge

> 1 éclairage « de service » est à libre disposition des artistes pour les raccords artistiques (sans présence de régisseur)

LA SCÈNE

Pendrillonage à l'italienne - 3 pendrillons latéraux à cour et jardin.

Rideau de fond de scène : double pendrillon noir sur tringle non motorisée

Mur de fond de scène disposant de miroir de danse

rideau de scène noir avec ouverture à la Grecque non motorisée

Ouverture du cadre de scène 9m

Profondeur de scène 7m25 jusqu'au rideau de fond de scène

Profondeur de scène 8m sans rideau de fond de scène

Hauteur sous gril 4m

Le gril comporte plusieurs perches alu dans la longueur et la largeur section 50 mm

Pente de plateau à 0%. Hauteur plateau 10cm

Le sol est en bois CP 22mm tendu de tapis de danse

ACCÈS

L'entrée du théâtre se situe au niveau au 23 rue Hoche, 94200 Ivry sur Seine (métro Mairie d'Ivry, ligne 7).

En voiture, il est possible de stationner devant le théâtre, le véhicule de transport décors ou accessoires le temps du déchargement. Le niveau de la scène est au rez-de-chaussée et de plain pied.

Entrée par la cour accès public, portail ouvrable (180cm) Le passage de porte intérieure est est de 200cm x 180cm

LISTE DU MATÉRIEL

Attention, cette liste n'est pas valable pour un seul spectacle : le matériel listé est affecté à l'ensemble des spectacles en exploitation simultanée au théâtre El Duende. De ce fait, une mutualisation des équipements scéniques, de l'espace et du matériel peut être imposée.

SON

Console Son :

- Behringer X32

Micros :

- 2 Cravate HF
- 2 HF main
- 5 SM58
- 2 Shure
- 2 Bêta 58
- 3 Sennheiser
- 8 DI

Câble :

- 5 x 20 m
- 8 x 10 m
- 2 x 5 m
- Multipaires
 - 1 de 20 entrées
 - 1 de 8 entrées

Enceintes :

- Face : 2 enceintes active Yamaha DZR15
- 2 caissons de basse actif DXS18XLF
- Retour : 2 QSC, 2 Yamaha
- 2 pieds d'enceinte

LUMIÈRE

Console lumière :

- Congo Junior

Tradi :

- Par 64:
 - 6 Petit 300 W
 - 9 Grand 1 kW
- P/C:
 - 1 Grand 1 kW
 - 5 Petit 600 W
- Découpe:
 - 3 Grand 1 kW
 - 2 Petit 650 W

LED :

- 6 RGB

à noter : la transition du parc lumière tradi vers LED sera effectuée complètement courant 2025


OUTILLAGE


- > 1 échafaudage roulant aluminium (hauteur de travail : 4,70m)
- > 1 échelle transformable 3 plans (hauteur de travail de 3 à 6 m)

VIDEO

Vidéoprojecteur OPTOMA Mono-DLP ultra grand angle - 4000lm - WXGA 20 000:1 - 0,27:10,27:1 - Entrées : 1 x HDMI, 2 x VGA - Distance de projection : 0,49 à 0,66m

PLAN DE FEUX THÉÂTRE EL DUENDE





484

33

2234

1845

2546

719

Vide sous gradins

00.17

00.12

00.12

00.12

00.12

SAS

SAS

SAS

LOGE RAPIDE

SCENE

CF2

C1

SAS

499

253

171

143

80

238

680

151

5

2

170

253

42

86

86

71

140

861

531

135

20

30

167

52

167

153

85

86

238

149

177

53

15

100

10

20

112

676

800

77

71

270

270

690

548

594

111

34

171

161

177

121

131

141

151

161

171

181

191

201

211

221

231

241

251

261

271

281

291

301

311

321

331

341

351

361

371

381

391

401

411

421

431

441

451

461

471

481

491

501

511

521

531

541

551

561

571

581

591

601

611

621

631

641

651

661

671

681

691

701

711

721

731

741

751

761

771

781

791

801

811

821

831

841

851

861

871

881

891

901

911

921

931

941

951

961

971

981

991

1001